



GÜZEL, GÜÇLÜ, DAYANIKLI

AHŞAP PROFESYONELLERİ
İÇİN ÇÖZÜMLER

BEAUTIFUL, STRONG, DEFENDED
SOLUTIONS FOR WOOD PROFESSIONALS

OECE

strong beautiful surfaces

OECE sanatkârların, mimarların, tasarımcıların ve girişimcilerin tüm artistik (sanatsal) ihtiyaçlarını yenilikçi, güvenli ve yüksek kaliteli çözümlerle güzel ve sert-yapılı yüzeylerle buluşturur.

OECE çok uluslu Amerikan Sherwin - Williams firmasına bağlı bir markadır. Amerika'nın lider ve dünyanın en büyük 3. boya firmasıdır. Mükemmelliği üretim süreci ile derin sürdürüle-bilirlik kültürünü birleştirmesiyle, çevreye saygı, sağlık ve güvenlik ile göstermiştir. Bugün her firmanın dinamizm ve rekabet edebilirlik için temel temsil ettiği bir seçim.

OECE dünyanın sayısız ülkesinde profesyonellerin en özel ihtiyaçlarını karşılamak için ahşap boya çözümleri sunar ve müşterilere mükemmel uygulamanın her aşamasında yardımcı olan ehil teknik asistanlara teşekkür eder, böylece en uygun ürün kullanımı sağlar.

KARADAĞ BOYA,

1983 yılında İstanbul'da kurulmuş olan firmamız başta ahşap sektörünün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her çeşit yenilikçi ve son teknoloji ürünü bünyesinde bulundurmaktadır.

2003 yılı itibari ile firmamız İstanbul Ataşehir'de bulunan merkez binasında varlığına devam etmiş ve aynı sene içerisinde İtalyan menşeli SAYERLACK markalı ürünlerin ithalatına başlamış ve ahşap profesyonelleri için en yenilikçi ürünleri sunmaya devam etmektedir.

2009 yılında 40 yıllık geçmişe sahip olan hem Türkiye hem de yurtdışı pazarında bilinirliği olan Türk boya fabrikasının devralınması ile Aromatik Grup ortaklığı çatısı altında birleşmiş ve ANKA markalı boya ürünlerini de hem yerli hem de yurtdışı pazarına sunmuştur. Genç ve dinamik bir kadronun ürünü olması ve sürdürülebilir bir şekilde ürün gelişimi prensibini benimsemesi ile ahşap profesyonelleri tarafından tercih edilmiş ve birçok üst segment projede tercih edilmiştir.

2014 yılında ANKA markası ile su bazlı inşaat ve dekoratif boya üretimine başlayarak yapı sektörüne de hizmet vermeye başlamıştır.

2015 yılı ortalarında Sherwin Williams firmasına bağlı bir diğer marka olan OECE marka Türkiye distribütörlüğü'nün firmamıza verilmesi ile ürün gamımızı genişleterek tüm Türkiye'ye satışını bayi/satış noktaları ile gerçekleştirmektedir.

EGZOTİK VE YUMUŞAK AĞAÇLAR İÇİN
RENKLENDİRİCİLER

ÇAM
454-PI61/E
454-PI62/2

DOUGLAS
454-DO61/E
454-DO62/2

AÇIK CEVİZ
454-NC61/E
454-NC62/2

CEVİZ
454-NM61/E
454-NM62/2

KOYU CEVİZ
454-NS61/E
454-NS62/2

TİK
454-TE61/E
454-TE62/2

MAUN
454-MO61/E
454-MO62/2

KESTANE
454-CA61/E
454-CA62/2

BEYAZ
454-9005/2
454-9005/2

ŞEFFAF
454-0005/E
454-0002/2

WAX EFEKTLİ, SU BAZLI AĞAÇ
RENKLENDİRİCİLER

ŞEFFAF
454-0022/2

AÇIK CEVİZ
454-NC22/2

CEVİZ
454-NM22/2

KOYU CEVİZ
454-NS22/2

MAUN
454-MO22/2

TİK
454-TE22/2

KIRAZ
454-CI22/2



İĞNEYAPRAKLI AHŞAPLAR İÇİN SU BAZLI AHŞAP RENKLENDİRİCİ WATERBORNE STAIN BASECOATS FOR CONIFEROUS WOODS

Ürünler, dış mekân ahşap yapıların dayanıklılığını arttırmak için geliştirilmiştir. Ahşabı nemden, termal şoktan ve UV ışınlarından korur. Daldırma, sprey, fırça ya da sünger ile uygulanabilir.

Products developed to increase the durability of exterior wooden structures. It protects wood from humidity, thermal shock and UV rays. They can be applied by dipping, spray, brush or by sponge.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR	454-0005/E	Lt. 1 - 5 - 25
ÇAM / PINE	454-PI61/E	Lt. 1 - 5 - 25
DOUGLAS / DOUGLAS	454-DO61/E	Lt. 1 - 5 - 25
AÇIK CEVİZ / LIGHT WALNUT	454-NC61/E	Lt. 1 - 5 - 25
CEVİZ / MEDIUM WALNUT	454-NM61/E	Lt. 1 - 5 - 25
KOYU CEVİZ / DARK WALNUT	454-NS61/E	Lt. 1 - 5 - 25
TİK / TEAK	454-TE61/E	Lt. 1 - 5 - 25
MAUN / MAHOGANY	454-MO61/E	Lt. 1 - 5 - 25
KESTANE / CHESTNUT	454-CA61/E	Lt. 1 - 5 - 25
BEYAZ / WHITE	454-9005/2	Lt. 1 - 5 - 25



EGZOTİK AHŞAP VE YÜKSEK TANEN İÇEREN AHŞAPLAR İÇİN SU BAZLI AHŞAP RENKLENDİRİCİ WATERBORNE STAIN BASECOATS FOR EXOTIC WOOD AND HIGH TANNIN CONTENT TIMBERS

Ürünler, yüksek miktarda tanen içeren dış mekân ahşap yapıların dayanıklılığını arttırmak için geliştirilmiştir. Bu renklendirici vernikler ahşap ürünleri koruyabilir. Fakat, bunlar tanen'in sızmasını da engeller (bu problem hızlı estetik yıpranmalara neden olur). Sprey, fırça ya da sünger ile uygulanabilir.

Products developed to increase the durability of exterior wooden structures made with high tannin content woods. These stains can protect wooden products but they can also block the leakage of tannin (this problem can cause rapid aesthetic deterioration). They can be applied by spray, brush or sponge.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR	454-0002/2	Lt. 1 - 5 - 25
ÇAM / PINE	454-PI62/2	Lt. 1 - 5 - 25
DOUGLAS / DOUGLAS	454-DO62/2	Lt. 1 - 5 - 25
AÇIK CEVİZ / LIGHT WALNUT	454-NC62/2	Lt. 1 - 5 - 25
CEVİZ / MEDIUM WALNUT	454-NM62/2	Lt. 1 - 5 - 25
KOYU CEVİZ / DARK WALNUT	454-NS62/2	Lt. 1 - 5 - 25
TİK / TEAK	454-TE62/2	Lt. 1 - 5 - 25
MAUN / MAHOGANY	454-MO62/2	Lt. 1 - 5 - 25
KESTANE / CHESTNUT	454-CA62/2	Lt. 1 - 5 - 25
BEYAZ / WHITE	454-9005/2	Lt. 1 - 5 - 25



WAX EFEKTLİ SU BAZLI AHŞAP RENKLENDİRİCİ WATERBORNE STAIN BASECOATS WAX EFFECT

Bu ahşap renklendirici vernik dolgular özellikle dış mekân ahşap yapıların yüksek koruma sağlaması için uygundur. Bu ürünler ahşaba daha uzun bir kullanım ömrü ve pürüzsüzlük verir. Bu ürün grubu özellikle ışınlardan korunma ve dış mekânlar da kullanılan ahşap yapılar için tavsiye edilir. Fırça ya da sprey ile bir ya da daha fazla kat uygulanabilir.

These stains are particularly suitable to obtain high protection on exterior wooden structures. These products give a longer life and a smoothness to the wood. This line of products is particularly recommended for the protection of beams and wooden structures for outdoor use. They can be applied by brushing or spraying, in one or more coats.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR	454-0022/2	Lt. 1 - 5 - 25
AÇIK CEVİZ / LIGHT WALNUT	454-NC22/2	Lt. 1 - 5 - 25
CEVİZ / MEDIUM WALNUT	454-NM22/2	Lt. 1 - 5 - 25
KOYU CEVİZ / DARK WALNUT	454-NS22/2	Lt. 1 - 5 - 25
MAUN / MAHOGANY	454-MO22/2	Lt. 1 - 5 - 25
TİK / TEAK	454-TE22/2	Lt. 1 - 5 - 25
KIRAZ / CHERRY	454-CI22/2	Lt. 1 - 5 - 25



SU BAZLI RENKLİ LAZUR VERNİK WATERBORNE LAZUR

Ürünler, dış mekân ahşap yapıların renklendirilmesinde kullanılır. Yüzeyi çok iyi ıslatan, mükemmel şeffaflığa sahip olan bu ürünler yüzeyi örtmeyen yarı mat son kat vernik görünümü verir. Fırça ya da sprey ile 3 kata kadar uygulanabilir. Kat uygulamaları arasında yüzey hafifçe zımparanmalıdır.

These products are particularly used to color the exterior wooden structures. These products give a very good wettability and transparency. They can be applied by brush or by spray as 3 coats. Sanding between coats required.

LAZUR VERNİK: lazur vernik uygulamasından önce yüzeye empenre uygulaması tavsiye edilir.

LAZUR: recommended to be applied on impregator before lazur.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ÇAM / PINE	41F-PI40/40	Lt. 1 - 5 - 25
DOUGLAS / DOUGLAS	41F-DO40/40	Lt. 1 - 5 - 25
AÇIK CEVİZ / LIGHT WALNUT	41F-NC40/40	Lt. 1 - 5 - 25
KOYU CEVİZ / DARK WALNUT	41F-NS40/40	Lt. 1 - 5 - 25
TİK / TEAK	41F-TE40/40	Lt. 1 - 5 - 25
MAUN / MAHOGANY	41F-MO40/40	Lt. 1 - 5 - 25
KESTANE / CHESTNUT	41F-CA40/40	Lt. 1 - 5 - 25

RENKLİ
LAZUR
VERNİK



SOLVENT BAZLI RENKLİ LAZUR VERNİKLER SOLVENTBORNE LAZUR

RENKLİ
LAZUR
VERNİK

Tiksotropik son kat vernikler ahşap doğramalar ve diğer ahşap yapılar için tavsiye edilir. Yüzeyle sarkma ve akma oluşturmaz. Firça ya da airless, manuel sprey ile uygulanabilir.

Thixotropic lazur topcoats are recommended to be used window frames for exteriors. These products have an anti-sagging properties an excellent covering power.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR	610-0030/40	Lt. 1 - 5 - 25
CEVİZ / MEDIUM WALNUT	610-NM40/40	Lt. 1 - 5 - 25
TİK / TEAK	610-TE40/40	Lt. 1 - 5 - 25
MAUN / MAHOGANY	610-MO40/40	Lt. 1 - 5 - 25
KESTANE / CHESTNUT	610-CA40/40	Lt. 1 - 5 - 25



DIŞ MEKÂN İÇİN SU BAZLI DOLGU VE ASTAR WATERBORNE SEALERS FOR EXTERIORS

Tiksotropik astarlar ahşap çerçeveler ve dış mekân ahşap yapılar için tavsiye edilir. Bu ürünlerin kullanımı kolaydır: kullanıma hazır ya da su ile inceltilir. Firça ya da sprey ile uygulanabilir. Tüm su bazlı ahşap renklendirici vernikler yumuşak ahşaplara (kozalaklı ağaçlar) ve geniş yapraklı ağaçlara uygulanabilir.

Thixotropic sealers recommended for wooden frames and exterior wooden structures. These products are simple to use: being ready for use or to be thinned with water. They can be applied by brush or spray. Apply on all waterborne stains for softwood (conifers) and broad-leaved timbers.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF DOLGU / CLEAR SEALER	43E-0008/2	Lt. 1 - 5 - 25
BEYAZ ASTAR / WHITE SEALER	43E-9003/2	Lt. 1 - 5 - 25



DIŞ MEKÂN İÇİN SU BAZLI SON KAT WATERBORNE TOPCOATS FOR EXTERIORS

Astarın üzerine uygulanabilen 30 gloss opaklıktaki tiksotropik son katlar, zımparadan sonra ya da doğrudan ahşap renklendirici verniğin üzerine uygulanabilir. Bu ürünlerin kullanımı kolaydır: kullanıma hazır ya da su ile incelterek kullanılabilir. Firça ya da sprey ile uygulanabilir.

Thixotropic topcoats with 30 gloss opacity, which can be applied on sealers, after sanding, or directly onto stains. These products are simple to use: ready for use or to be thinned with water. They can be applied by brush or spray.

Colori disponibili: / Colours available:	codice / code	Conf. disponibili / Packages available:
ŞEFFAF MAT / CLEAR MATT	41E-0066/XX	Lt. 1 - 5 - 25
MAT BAL NÜANS / MATT HONEY NUANCE	41E-0062/30	Lt. 1 - 5 - 25
MAT BEYAZ / MATT WHITE	41E-9009/30	Lt. 1 - 5 - 25



DIŞ MEKÂN İÇİN POLİÜRETAN SON KATLAR POLYURETHANE TOPCOATS FOR EXTERIORS

Tiksotropik son kat vernikler ahşap doğramalar ve diğer ahşap yapılar için tavsiye edilir. Bu ürünler, mükemmel örtme gücüne sahiptir. Yüzeyle sarkma ve akma oluşturmaz. Firça ya da airless, manuel sprey ile uygulanabilir.

Thixotropic topcoats are recommended to be used for window frames for exteriors. These products have on anti-sagging properties, and an excellent covering power. They can be applied by brush, by airless or by manuel sprey.

BARİYER: son kat uygulaması öncesinde ahşaba uygulanabilir. Nem önleyici bariyer tek bileşiktir: %60 oranında poliüretan tiner 922-03 eklenebilir. BARRIER CAN: be applied on all types of wood. Thinner 922-03 can be added as 60%.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
BARİYER / BARRIER	252-0050/2	Lt. 5

MAT SON KAT: zımparadan sonra bariyer üzerine uygulanabilir. MATT TOPCOAT: can be applied on barrier after sanding.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR	210-0096/XX	Lt. 25
POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	811-88 - %50	Lt. 12,5
BEYAZ / WHITE	210-9059/40	Kg. 25
POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	812-88 - %40	Lt. 12,5
POLİÜRETAN TİNER / POLYURETHANE THINNER:	922-03	Lt. 25



DIŞ MEKÂN İÇİN KORUYUCU BAKIM YAĞILARI PROTECTIVE OILS FOR EXTERIORS

Firça ya da rulo ile sert ağaçlara uygulanabilir.

They can be applied by brush or spray on hard woods.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
TEAK - DECK YAĞI / TEAK - DECK OIL:	657-0016	Lt. 1 - 5



PARKE İÇİN SU BAZLI SİSTEMLER WATERBORNE SYSTEM FOR PARQUETS

HEAVY TRAFFIC

Bu sistem iç mekân ahşap parke ve zeminlerin verniklenmesi için uygulanabilir. Firça ya da rulo ile uygulanabilir.

System to be used for coating wooden parquet products for interiors. Products are applied by brush or by roller.

SU BAZLI ÜRÜN: tüm ahşap parkelere uygulanabilir. %10 oranında sertleştirici 813-70VA ve %10 oranında su ilave edilebilir.
WATER-BASED PRODUCTS: can be applied on all types of wooden parquets. Hardener to be added 10% with 813-70VA, and 10% of water can be added.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF DOLGU / CLEAR SU BAZLI ÜRÜNLER İÇİN SERTLEŞTİRİCİ / HARDENER FOR WATER-BASED PRODUCTS:	41B-0015/XX	Kg. 5
	813-70VA %10	Lt. 1



PARKE İÇİN SOLVENT BAZLI SİSTEMLER SOLVENTBORNE SYSTEM FOR PARQUETS

HEAVY TRAFFIC

Bu sistem iç mekân ahşap parke ve zeminlerin verniklenmesi için uygulanabilir. Firça ya da rulo ile uygulanabilir.

System to be used for coating wooden parquet products for interiors. Products are applied by brush or by roller.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF DOLGU / CLEAR SOLVENT BAZLI ÜRÜNLER İÇİN SERTLEŞTİRİCİ / HARDENER FOR SOLVENT-BASED PRODUCTS:	230-0095/2	Lt. 5 - 25
MAT POLİÜRETAN SON KAT : zımparadan sonra dolgu üzerine uygulanabilir. / MATT POLYURETHANE : can be applied on sealer after sanding.	811-99 %100	Lt. 5 - 12,5
PARLAK POLİÜRETAN SON KAT: zımparadan sonra dolgu üzerine uygulanabilir. / GLOSSY POLYURETHANE: can be applied on sealer after sanding.		

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF MAT 20 - 40 - 70 GLOSS / CLEAR MATT 20 - 40 - 70 GLOSS: MAT ÜRÜNLER İÇİN SERTLEŞTİRİCİ / HARDENER FOR MATT PRODUCTS:	212 - 05057/XX	Lt. 5 - 25
ŞEFFAF PARLAK / CLEAR GLOSSY PARLAK ÜRÜNLER İÇİN SERTLEŞTİRİCİ / HARDENER FOR GLOSSY PRODUCTS:	811 - 99 %100 212 - 0025/99	Lt. 5 - 12,5 Lt. 5 - 25
	810 - 04 %100	Lt. 5 - 12,5

YANGIN GECİKTİRİCİ ÜRÜNLER FIRE RETARDANT PRODUCTS



YANGIN GECİKTİRİCİ SİSTEMLER FIRE RETARDANT SYSTEM

Bu sistem her türlü mobilya ve ahşap ürünlerin boyanmasında kullanılır. Ürünler sprey ile uygulanabilir. System to be used for coatings all types of furniture and wooden products. Products are applied by spray.

236-9004/5: 2 kat 200g/m² + 200g/m² ve
216-9004/XX: 2 kat 150g/m² uygulanır.
2 coats of 236-9004/5 as 200g/m² + 200g/m²
2 coats of 216-9004/XX as 150 g/m².

216-0022/XX: 2 kat 200g/m² + 200g/m² ve
216-0021/XX: 1 kat 150g/m² uygulanır.
2 coats of 216-0022XX as 200g/m² + 200g/m²
1 coat of 216-0021/XX as 150 g/m².

• Renk seçenekleri mevcuttur / Colours are available

Boyalır: / Pigmented products:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
POLİÜRETAN BEYAZ ASTAR/ POLYURETHANE BASECOAT PIGMENTED WHITE (CEOFOND FRP WHITE)	236-9004/05	Lt. 5-25
RPF SERTLEŞTİRİCİ / RPF HARDENER : POLİÜRETAN BEYAZ SON KAT/ POLYURETHANE TOPCOAT WHITE (CEOPAL FRP WHITE)	816-21 -%70 (vol.) 216-9004/XX	Lt. 5-12,5 Lt. 5-25
RPF SERTLEŞTİRİCİ / RPF HARDENER :	816-21 -%70 (vol.)	Lt. 5-12,5
Şeffaf Vernikler / Clear	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
POLİÜRETAN DOLGU VERNİK/ POLYURETHANE BASECOAT TRANSPARENT (CEOFOND FRP TRANSPARENT)	236-0022/05	Lt. 5-25
RPF SERTLEŞTİRİCİ / RPF HARDENER : POLİÜRETAN ŞEFFAF SON KAT/ POLYURETHANE TOPCOAT TRANSPARENT (CEOPAL FRP TRANSPARENT)	816-21 -%90 (vol.) 216-0021/XX	Lt. 5-12,5 Lt. 5-25
RPF SERTLEŞTİRİCİ / RPF HARDENER :	816-21 -%65 (vol.)	Lt. 5-12,5





SİSTEM / SYSTEM

SU BAZLI İÇ MEKÂN SİSTEMLERİ WATERBORNE SYSTEM FOR INTERIORS

Bu sistem mobilyaların ve iç mekânlarda kullanılan diğer ahşapların boyanması için uygulanabilir. Bu ürünlerin kullanımı kolaydır: kullanıma hazır ya da su ile inceltilerek kullanılabilir. Sprey ya da fırça ile uygulanabilir.

System to be used for coating furniture and wooden products for interior use. These products are simple to use: ready for use or to be thinned with water. These products can be applied by spray or brush.

ASTAR: her çeşit ahşaba uygulanabilir. Tanen içeren ahşapların üzerine beyaz astar uygulanması gerektiğinde, %4 oranında sertleştirici 813-69VA eklenebilir. SEALER CAN: be applied on all types of wood. Hardener to be added at 4% with 813-69VA, in case of application of the white basecoat on tanning woods.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF DOLGU / CLEAR BEYAZ ASTAR / WHITE SU BAZLI ÜRÜNLER İÇİN SERTLEŞTİRİCİ / HARDENER FOR WATER-BASED PRODUCTS:	435-0017/2 435-9009/2	Lt. 5 - 25 Lt. 5 - 25
	813-69VA	Lt. 1
MAT SON KAT: Zımparadan sonra tüm astar çeşitlerinin üzerine uygulanabilir. MATT TOPCOAT: can be applied on all types of sealer after sanding.		
Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR 30 GLOSS BEYAZ / WHITE 30 GLOSS	415-0035/30 415-9010/30	Lt. 5 - 25 Lt. 5 - 25



SİSTEM / SYSTEM

SU BAZLI İÇ MEKÂN NATUREL WAX EFEKT VERNİK WATERBORNE NATURAL WAX EFFECT TOPCOAT FOR INTERIORS

Bu sistem mobilyaların ve iç mekânlarda kullanılan diğer ahşapların verniklenmesi için uygulanabilir. Bu ürünlerin kullanımı kolaydır: kullanıma hazır ya da su ile inceltilerek kullanılabilir. Uygulandığı ahşaba naturel, ahşabın doğal parlaklık seviyesinde değiştirmeyen 3 gloss opaklıkta bir görünüm verir. Ahşabın doğal rengini korur ve değiştirmez. Yüzeve iki kat 80gr/m² şeklinde uygulanır. Kat uygulaması arasında zımparalama yapılır. Sprey ya da fırça ile uygulanabilir.

This product gives natural look and keeps 3 gloss opacity on to the wood applied. Also, the product does not cause any color changes on wooden furnitures. These products can be applied as 80gr/m² for 2 coats by spray or by brush.

VERNİK: her çeşit ahşaba uygulanabilir. Açık ve koyu renk ahşaplar için farklı sertleştirici kullanılmaktadır. %10 oranında sertleştirici 813-54VA (açık renkli ahşap için) ya da 813-69VA (koyu renkli ahşap için) eklenebilir. %30 oranında ürün su ile inceltilebilir. TOPCOAT CAN: be applied on all types of wood. The hardener changes according to the light or dark woods. Hardener to be added at 10% with 813-54VA (light wood) or 813-69VA (for darkwood). 30% of water can be added.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF DOLGU / CLEAR AÇIK RENK AHŞAP İÇİN SERTLEŞTİRİCİ / HARDENER FOR LIGHT WOOD PRODUCTS:	41B-0022/03	Lt. 25
	813-54VA	Lt. 2,5
KOYU RENK AHŞAP İÇİN SERTLEŞTİRİCİ / HARDENER FOR DARK WOOD PRODUCTS:	813-69VA	Lt. 2,5



SİSTEM / SYSTEM

İÇ MEKÂN İÇİN SOLVENT BAZLI AKRİLİK ŞEFFAF SİSTEMLER SOLVENTBORNE ACRYLIC TRANSPARENT SYSTEM FOR INTERIORS

Bu sistem mobilyaları ve iç mekânlarda kullanılan diğer ahşapların verniklenmesi için uygulanabilir. Sprey ya da perde akıtma sistemi ile uygulanabilir.

System to be used for coating furniture and wooden products for interior. Products are applied by spray or by curtain coater.

AKRİLİK DOLGU: tüm açık renk ahşaplara uygulanabilir.
ACRYLIC SEALER: can be applied on all types of light wood.

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF DOLGU / CLEAR AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ / ACRYLIC HARDENER:	430-0004/5 813-01 - %30	Lt. 25 Lt. 2,5 - 5
MAT AKRİLİK SON KAT : Zımparadan sonra akrilik dolgu üzerine uygulanabilir. / MATT ACRYLIC TOPCOAT: can be applied on acrylic sealer after sanding.		

Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF 5 - 10 - 25 - 50 GLOSS / CLEAR 5-10-25-50 GLOSS: AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ / ACRYLIC HARDENER:	410-0060/XX	Lt. 25
POLİÜRETAN TİNER (ORTA KURUMA HIZI) POLYURETHANE THINNER (MEDIUM):	813-01 - %20 922-03	Lt. 5 Lt. 5 - 25
PARLAK AKRİLİK SON KAT : Zımparadan sonra akrilik dolgu üzerine uygulanabilir. / GLOSSY ACRYLIC TOPCOAT: can be applied on acrylic sealer after sanding.		
Mevcut Renkler : / Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ / ACRYLIC HARDENER:	412-0015/99 812-89 - %100	Lt. 25 Lt. 12,5*2
POLİÜRETAN TİNER (ORTA KURUMA HIZI) POLYURETHANE THINNER (MEDIUM):	922-03	Lt. 5 - 25

İÇ MEKÂN İÇİN SOLVENT BAZLI POLİÜRETAN ŞEFFAF SİSTEMLER SOLVENTBORNE POLYURETHANE TRANSPARENT SYSTEM FOR INTERIORS

Bu sistem mobilyaların ve iç mekânlarda kullanılan diğer ahşapların boyanması için uygulanabilir.
Sprey ile uygulanabilir.

System to be used for coating furniture and wooden products for interior.
Products are applied by spray.

POLİÜRETAN ASTAR - DOLGU: tüm ahşaplara uygulanabilir.
POLYURETHANE SEALER: can be applied on all types of wood.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	230-0045/2	Lt. 5 - 25
BEYAZ ASTAR / WHITE POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	810-02 - %50 230-9012/2	Lt. 2,5 - 12,5 Lt. 5 - 25
	811-21 - %40	Lt. 2,5 - 12,5

MAT POLİÜRETAN SON KAT 20 GLOSS: zımparadan sonra tüm astar çeşitlerinin üzerine uygulanabilir. / MATT POLYURETHANE TOPCOAT 20 GLOSS: can be applied on all types of sealer after sanding.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	210-0207/XX	Lt. 5 - 25
BEYAZ / WHITE POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	812-02 - %50 210-9196/20	Lt. 2,5 - 12,5 Lt. 5 - 25
POLİÜRETAN TİNER (ORTA KURUMA HIZI) POLYURETHANE THINNER (MEDIUM):	812-88 - %50 922-03	Lt. 2,5 - 12,5 Lt. 5 - 25



SİSTEM / SYSTEM

İÇ MEKÂN İÇİN SOLVENT BAZLI POLİÜRETAN LAKE SİSTEMLER SOLVENTBORNE POLYURETHANE LACQUER SYSTEM FOR INTERIORS

Bu sistem mobilyaların ve iç mekânlarda kullanılan diğer ahşapların boyanması için kullanılabilir.
Sprey ile uygulanabilir.

System to be used for coating furniture and wooden products for interior.
Products are applied by spray.

POLİÜRETAN ASTAR - DOLGU: tüm ahşaplara uygulanabilir.
POLYURETHANE SEALER: can be applied on all types of wood.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
ŞEFFAF / CLEAR POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	412-0015/99	Lt. 25
POLİÜRETAN TİNER (ORTA KURUMA HIZI) POLYURETHANE THINNER (MEDIUM):	812-88 - %100 921-20	Lt. 12,5*2 Lt. 25

PARLAK POLİÜRETAN SON KAT: zımparadan sonra tüm astar çeşitlerinin üzerine uygulanabilir. / GLOSSY POLYURETHANE TOPCOAT: can be applied on all types of sealer after sanding.

Mevcut Renkler :/ Colours available:	Ürün Kodu / code	Mevcut Ambalaj / Packages available:
BEYAZ / WHITE POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ / POLYURETHANE HARDENER:	212-9123/99	Lt. 19
	812-89 - %70 ya da (hızlı kuruma) 812-98 - %100	Lt. 12,5*2
POLİÜRETAN TİNER (ORTA KURUMA HIZI) POLYURETHANE THINNER (MEDIUM):	921-20	Lt. 25



SİSTEM / SYSTEM

OECE

strong beautiful surfaces

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy s.r.l.

Cavezzo Factory: Via Volturmo 96 - 41032 Cavezzo (MO) Italia
tel. +39 0535 615 611 - fax +39 0535 490 55

KARADAĞ BOYA LTD. ŞTİ.

Yeni Sahra Mah. Evren Cad. Şen Sok. No.: 38 Ataşehir - İstanbul
tel. +90 216 472 85 95 fax +90 216 472 80 57

export@oece.it - www.oece.it

f /oeceworld



info@karadagboya.com - www.karadagboya.com

f /karadagboya